




厂内特色FPC/FFC连接器特色专区

-0.3mm Pitch 间距1.0H高

料号	间距	高度	形式	特色	PIN数范围	图片	图纸
EW31	0.3	1	前翻盖下接触		11-73		
EW32	0.3	1	前翻盖下接触		11-73		
EW350	0.3	1	前翻盖下接触	配带扣的FPC排线	19.23.33		
EW309	0.3	1	后翻盖双接触		9-61		
EW394	0.3	1	后翻盖双接触		9-61		





厂内特色**FPC/FFC**连接器特色专区

-0.5mm Pitch 间距1.0H高

料号	间距	高度	形式	特色	PIN数范围	图片	图纸
EW51	0.5	1	前翻盖下接触	可做 1.0mm 间距	4-40		
EW52	0.5	1	前翻盖下接触	排线 厚度为0.2±0.02	4-40		
EW53	0.5	1	前翻盖下接触	配 带内扣的FPC排线	只有个别PIN		
EW54	0.5	1	前翻盖下接触	配 带外扣的FPC排线	只有个别PIN		
EW509	0.5	1	后翻盖双接触		4-40		



厂内特色FPC/FFC连接器特色专区

-0.5mm Pitch 间距 2.0H高

料号	间距	高度	形式	特色	PIN数范围	图片	图纸
EW521	0.5	2	前翻盖下接触		4-60	<p>Recommended FPC Dimension</p>	
EW522	0.5	2	前翻盖下接触	单面M双触点	4-60		
EW524	0.5	2	前翻盖下接触	外卡扣	4-60		
EW525	0.5	2	前翻盖下接触	外卡扣+单面双M触点	4-60	<p>SECTION A-A</p>	
EW524	0.5	2	前翻盖下接触	外卡扣	4-60		
EW525	0.5	2	前翻盖下接触	外卡扣+单面双M触点	4-60		



厂内特色FPC/FFC连接器特色专区

-1.0mm Pitch 间距 2.0H高

料号	间距	高度	形式	特色	PIN数范围	图片	图纸
EW1021	0.5	2	前翻盖下接触		4-32		
EW1022	0.5	2	前翻盖下接触	单面M双触点	4-32		
EW1024	0.5	2	前翻盖下接触	外卡扣	4-32		
EW1025	0.5	2	前翻盖下接触	外卡扣+单面双M触点	4-32		
EW1024	0.5	2	前翻盖下接触	外卡扣	4-32		
EW1025	0.5	2	前翻盖下接触	外卡扣+单面双M触点	4-32		



厂内特色**FPC/FFC**连接器特色专区 -**1.0mm Pitch** 间距 **1.0**和**1.5H**高

料号	间距	高度	规格	特色	PIN数
EW1010	0.5	1	前翻盖下接触		只有个别PIN
EW1011	0.5	1	前翻盖下接触	排线内扣	只有个别PIN
EW1012	0.5	1.5	前翻盖下接触		4-40
EW1013	0.5	1.5	前翻盖下接触	排线外扣	4-40

